

SDKF

Universelle Verbindungsklemmen



- Klemmbereich: 0,2 mm² – 2,5 mm² für starre, mehrdrähtige und flexible Leiter.
- Mehrere Drahtquerschnitte in einer Klemme vereinbar.
- Hohe Abzugskräfte.
- Starre Leiter ohne Öffnen der Lösehebel einsteckbar.
- Sichtfenster zur Kontrolle der Klemmstelle führt zu erhöhter Sicherheit bei der Montage.

SDKF

Das Allroundtalent SDKF eignet sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich Gebäudeinstallation und Leuchten. Der Trend geht in all diesen Anwendungsfällen in Richtung Stecktechnologie für alle Leiterarten (eindrähtig, mehrdrähtig und flexibel). Die Leiter sind komfortabel werkzeuglos steck- und lösbar.

Varianten






SDKF 2



SDKF 3



SDKF 5




	Technische Daten	UL Ratings
Nennspannung	450 V	300 V
Nennstrom	24 A	
Klemmbereich	0.5-2.5mm ²	AWG 24 - 18
Abisolierlänge	9-10mm	
Max. Umgebungstemperatur	T 85	T105
Prüföffnung	Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2mm)	
Material	Gehäuse	PC
	Deckel	PC
	Kontaktteile	Kupfer
	Feder	Edelstahl




Prüfung




Messung Abisolierlänge



Kontrollfenster für korrekt abgesetzte und eingesteckte Leiter



Bei flexiblen Leitern Lösehebel komplett öffnen / schließen



Für eindrähtige Leiter ist es nicht notwendig den Hebel vor dem Einsticken des Leiters zu öffnen



Art. Nummer	Typ	Polzahl	Farbe	VPE / Stk	Gewicht (Stk./g)	Kart. Typ
88167926	SDKF 2	2	weiß / anthrazit	20 x 100	2.0	375 x 280 x 144 mm
88167927	SDKF 3	3	weiß / anthrazit	20 x 75	2.7	375 x 280 x 144 mm
88167928	SDKF 5	5	weiß / anthrazit	20 x 50	4.2	375 x 280 x 144 mm
88168002	SDKF 2 TR-AN LOSE	2	transparent / anthrazit	4000	2.0	375 x 280 x 144 mm
88168003	SDKF 3 TR-AN LOSE	3	transparent / anthrazit	3000	2.7	375 x 280 x 144 mm
88168004	SDKF 5 TR-AN LOSE	5	transparent / anthrazit	2000	4.2	375 x 280 x 144 mm
88168005	SDKF 3 LOSE	3	weiß / anthrazit	3000	2.7	375 x 280 x 144 mm
88168006	SDKF 5 LOSE	5	weiß / anthrazit	2000	4.2	375 x 280 x 144 mm
88168007	SDKF 2 LOSE	2	weiß / anthrazit	4000	2.0	375 x 280 x 144 mm

Legende

Prüfzeichen

SDKF
PCSchraubenlose Dosenklemme flexibel
Polycarbonat



Electro Terminal GmbH & Co KG
Archenweg 58 | 6020 Innsbruck
Austria
T +43 512 3321
office@electroterminal.com

Rechtsform der
Gesellschaft: GmbH & Co KG
Sitz der Gesellschaft: Innsbruck

Firmenbuchnummer: FN 231479k
UID Nr.: ATU 56551948

Folgen Sie uns auf:



ELECTRO
TERMINAL