



LBK 1-7 CON


Axialverbinder für Lichtband -
Verdrahtungssystem LBK 1/7




LBK 1/7 CON



LBK 1/7 CON



LBK 1/7 CON KU



Lochbild | Blechstärke 0,5 - 1,4 mm

Technische Daten

Nennspannung	400 V
Nennstrom	16 A
Klemmbereich	2x 0.5-2.5mm ² eindrätig
Abisolierlänge	12-13mm
Obere Grenztemperatur (ULT)	105°C
Untere Grenztemperatur (LLT)	-20°C
Material	Isolierteil: PA 66
Kontaktteile: Messing verzinkt	


Art. Nummer	Typ	Polzahl	KU / ST	OF	VPE / Stk	Gewicht (Stk./ g)	Kart. Typ
88716212	LBK 1/7 CON KU D1-D2	7	KU		400	18.0	325 x 255 x 280 mm
88716187	LBK 1/7 CON ST OF D1-D2	7	ST	OF	400	18.2	325 x 255 x 280 mm

Legende

LBK 1	Komponente für Lichtband-Verdrahtungssystem LBK 1
CON	Axialverbinder
KU	Kupplung
ST	Stecker
OF	Ausführung ohne Befestigungsfuß
PA	Polyamid

Prüfzeichen





Electro Terminal GmbH & Co KG
Archenweg 58 | 6020 Innsbruck
Austria
T +43 512 3321
office@electroterminal.com

Rechtsform der
Gesellschaft: GmbH & Co KG
Sitz der Gesellschaft: Innsbruck

Firmenbuchnummer: FN 231479k
UID Nr.: ATU 56551948

Folgen Sie uns auf:



ELECTRO
TERMINAL